

Dosarul nr. 2rci-56/23
2-19168273-01-2rci-12072023

Instanța de apel: Curtea de Apel Bălți (jud.: A. Garbuz, I. Grosu, A. Ciobanu)

DECIZIE

23 august 2023

mun. Chișinău

CURTEA SUPREMĂ DE JUSTȚIE

Complet de judecată, în componența:

Președinte, judecător
judecători

Viorica Puica
Oxana Parfeni
Ion Malanciuc

examinând recursul depus de Societatea cu Răspundere Limitată "Concordia-Management"

în cauza de insolvabilitate, intentată la cererea Societății cu Răspundere Limitată "Concordia-Management" și Societății cu Răspundere Limitată "Agroprim Total" privind intentarea procesului de insolvabilitate față de Societatea cu Răspundere Limitată "Verisvin",

împotriva încheierii Curții de Apel Bălți din 29 iunie 2023,

c o n s t a t ă :

La 22 octombrie 2019, creditorul SRL "Agroprim-Total" a depus în instanța de judecată cerere introductivă, solicitând intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul SRL "Verisvin", din motivul incapacității acestuia de a-și onora obligațiunile de plată a datoriei față de creditor.

Prin încheierea Judecătoriei Bălți, sediul Central, din 24 octombrie 2019, cererea introductivă depusă de SRL „Agroprim-Total” a fost admisă spre examinare, s-a instituit perioada de observație a debitorului, iar în calitate de administrator provizoriu al S.R.L. „Verisvin” a fost desemnat administratorul autorizat, Bulgaru Igor.

Prin încheierea Judecătoriei Bălți, sediul Central, din 19 decembrie 2019, s-a admis parțial cererea debitorului SRL „Verisvin”.

S-a conexas cauza civilă nr.2i-59/2019 la cererea introductivă înaintată de SRL „Agroprim-Total” și cererile de alăturare la cererea introductivă depuse de SA „Moldovagaz”, B.C. „Moldova-Agroindbank” SA, Î.C.S. OCN „Total Leasing & Finance” SA privind intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul SRL „Verisvin” cu cauza civilă nr.2i-65/2019 la cererea introductivă înaintată de SRL „Concordia-Management” privind intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul SRL „Verisvin” într-o procedură unică, atribuindu-i-se nr.2i-59/2019.

S-au anulat măsurile de asigurare dispuse prin încheierea Judecătoriei Bălți din 14 iulie 2019 pe marginea cauzei de insolvabilitate la cererea introductivă

înaintată de SRL „Concordia-Management” privind intentarea procesului de insolvență față de debitorul SRL „Verisvin”.

Prin decizia Curții de Apel Bălți din 26 mai 2020, s-a repus în termen recursul administratorului provizoriu al SRL „Verisvin” - Dorfman Ludmila, împotriva încheierii Judecătorei Bălți, sediul central din 19 decembrie 2019.

S-a admis recursul și s-a casat integral încheierea Judecătorei Bălți, sediul Central, din 19 decembrie 2019, pronunțată la cererea debitorului SRL „Verisvin” privind conexarea cauzelor civile, anularea măsurilor de asigurare și dispunerea încetării atribuțiilor administratorului provizoriu, pe marginea cauzei de insolvență a debitorului SRL „Verisvin”, cu restituirea cauzei spre rejudecare aceleiași instanțe și aceluiși complet de judecată.

Prin încheierea Judecătorei Bălți, sediul Central, din 17 iulie 2020, cauza civilă nr.2i-65/2019 la cererea introductivă depusă de creditorul SRL „Concordia-Management” cu privire la intentarea procesului de insolvență în privința debitorului SRL „Verisvin” s-a conexasat la cauza civilă nr. 2i-59/2019 la cererea introductivă depusă de creditorul SRL „Agroprim-Total” cu privire la intentarea procesului de insolvență în privința debitorului SRL „Verisvin”, cu atribuirea unui singur număr al cauzei nr. 2i-59/2019.

Măsurile de asigurare aplicate prin încheierea nr. 2i-65/2019 și 2i-26/2019 din 14 iunie 2019 s-au anulat de drept și nu produc efecte juridice.

Prin hotărârea Judecătorei Bălți, sediul Sîngerei, din 12 octombrie 2022, s-a constatat insolvențabilitatea debitorului SRL „Verisvin”.

S-a intentat procedura simplificată a falimentului și dizolvarea debitorului.

S-a ridicat dreptul de administrare al debitorului.

S-a desemnat în calitate de lichidator al SRL „Verisvin”, administratorul autorizat Bulgaru Igor, titularul autorizației nr. 39, din data de 14 ianuarie 2015 și s-a stabilit atribuțiile lui în conformitate cu Legea insolvențabilității.

S-a dispus predarea în cel mult 5 zile lucrătoare a gestiunii patrimoniului de la debitor către lichidator împreună cu documentele indicate în art.134 alin. (2) lit. c) din Legea insolvențabilității.

S-a obligat lichidatorul Bulgaru Igor să notifice creditorii despre intentarea procedurii de insolvență și intrării debitorului în procedura simplificată a falimentului, în conformitate cu prevederile art. 134 alin.2) lit. d) din Legea insolvențabilității.

S-a fixat termenul-limită, pentru creditorii, de înregistrare a cererii de validare a creanțelor pentru întocmirea tabelului definitiv până la 25 noiembrie 2022, inclusiv.

S-a fixat termenul de verificare a creanțelor de către lichidator, de întocmire și de comunicare a tabelului lor definitiv până la 21 decembrie 2022.

S-a fixat ședința de validare a creanțelor la 26 ianuarie 2023, ora 10.00.

S-a obligat lichidatorul, Bulgaru Igor, să efectueze notificările prevăzute la art. 35 alin. (2) și 4 din Legea insolvențabilității și să prezinte, în termen de 15 zile lucrătoare de la data consolidării tabelului definitiv, instanței de insolvență spre aprobare un proiect al bilanțului de lichidare care să reflecte valoarea activelor sau

actul de carență a acestora, inclusiv creanțele confirmate și datoriile care se află pe rol în instanța de judecată. S-au menținut măsurile de asigurare aplicate anterior.

Nefiind de acord cu soluția instanței de fond, SRL „Technopower” a depus apel, solicitând casarea hotărârii contestate cu remiterea cauzei la rejudecare în alt complet de judecată.

La 24 octombrie 2022, administratorul autorizat Bulgaru Igor a depus apel împotriva hotărârii judecătoreiei Bălți, sediul Sîngerei, din 12 octombrie 2022, solicitând casarea parțială a hotărârii contestate cu emiterea unei noi decizii privind modificarea hotărârii cu admiterea cererii introductive depuse de creditorii SRL „Agroprim-Total”, SRL „Concordia- Management” și cererilor de alăturare la cererile introductive depuse de SA „Moldovagaz”, BC „Moldova-Agroindbank” SA, ÎCS OCN „Total Leasing & Finance” SA, SRL „Tehnopower” privind intentarea procesului de insolabilitate față de debitorul SRL „Verisvin”; intentarea față de debitorul SRL „Verisvin” a procesului de insolabilitate, numirea administratorului autorizat Bulgaru Igor în calitate de administratorul procesului de insolabilitate al SRL „Verisvin”.

Prin decizia Curții de Apel Bălți din 29 decembrie 2022 s-au admis apelurile declarate de SRL „Technopower”, a lichidatorului Igor Bulgaru și SRL „Concordia-Management”.

S-a casat hotărârea Judecătoreiei Bălți, sediul Sîngerei, din 12 octombrie 2022, adoptată în cauza de insolabilitate intentată la cererea SRL „Concordia-Management” și SRL „Agroprim-Total” privind intentarea procesului de insolabilitate față de SRL „Verisvin” și s-a remis cauza civilă la rejudecare, în aceeași instanță, în alt complet de insolabilitate.

La 15 decembrie 2022, de către administratorul SRL „Valenagro-Com”, Onufreiciuc Dmitri, a fost depusă cererea privind transmiterea în posesiune a bunurilor ipotecate și gajate de către creditorul garantat SRL „Valenagro-Com”.

Prin încheierea Judecătoreiei Bălți, sediul Sîngerei, din 23 decembrie 2022, s-a admis cererea înaintată de SRL „Valenagro-Com” privind transmiterea în posesiune a bunurilor ipotecate și gajate în cadrul procedurii de insolabilitate la cererea introductivă înaintată de SRL „Agroprim-Total”, și SRL „Concordia-Management” privind intentarea procedurii de insolabilitate față de debitorul SRL „Verisvin”.

S-a obligat lichidatorul SRL „Verisvin”, Bulgaru Igor, de a transmite în posesiune pentru valorificare către creditorul garantat SRL „Valenagro-Com”, a următoarelor bunuri imobile amplasate în r-nul Sîngerei, com. Drăgănești, sat. Drăgănești:

Teren cu destinație specială, cu suprafața de 2.9241 ha, numărul cadastral XXX, Construcție - Clădire administrativă, cu suprafața 293,9 m2, numărul cadastral XXX, Construcție - Garaj, cu suprafața 74,0 m2, numărul cadastral XXX, Construcție - Clădire, de producere cu suprafața 445,8 m2, numărul cadastral XXX, Construcție - Clădire de producere, cu suprafața 453,0 m2, numărul cadastral XXX, Construcție - Clădire administrativă, cu suprafața 79,3 m2, numărul cadastral XXX, Construcție, cu suprafața 208,2 m2, numărul cadastral XXX, Construcție - Garaj, cu suprafața 74,0 m2, numărul cadastral XXX,

Construcție - Depozit, cu suprafața 927,3 m², numărul cadastral XXX, Construcție - Depozit, cu suprafața 862,8 m², numărul cadastral XXX, Construcție - Clădire de producere, cu suprafața 176,5 m², numărul cadastral XXX, Construcție - Clădire de producere, cu suprafața 162,5 m², numărul cadastral XXX, Construcție - Clădire de producere, cu suprafața 49,0 m², numărul cadastral XXX, Construcție, cu suprafața 62,1 m², numărul cadastral XXX, Construcție, cu suprafața 60,0 m², numărul cadastral XXX, Construcție, cu suprafața 65,0 m², numărul cadastral XXX, Construcție, cu suprafața 30,8 m², numărul cadastral XXX, Construcție, cu suprafața 69,8 m², numărul cadastral XXX, Construcție, cu suprafața 250,8 m², numărul cadastral XXX, Construcție, cu suprafața 127,5 m², numărul cadastral XXX, Construcție, cu suprafața 14,7 m², numărul cadastral XXX, Construcție, cu suprafața 160,8 m², numărul cadastral XXX, Teren cu destinație specială, cu suprafața de 0,9093 ha, numărul cadastral XXX, Teren cu destinație specială, cu suprafața de 0,27 ha, numărul cadastral XXX, Teren - ½ cota parte din terenul agricol, cu suprafața de 1.0349 ha, numărul cadastral XXX, cu valoarea de ipotecă de 20 420 212 lei; Bunul imobil - Construcția hidrotehnică, cu suprafața de 7.638,00 m², situată în r-nul Florești, com. Nicolaevca, sat. Nicolaevca, număr cadastral XXX, cu valoarea de ipotecă de 363 000 lei: Bunurile mobile situate în r-nul XXX: 1) Asfalti teritoriul, nr. inv. 548, 1buc.; 2) Depozit Alcool (fundament), nr. inv. 804, 1 buc.; 3) Cintari nou (fundament), nr. inv. 803, 1buc.; 4) Politrans Broker Cazan DR 16, nr. inv. 913, 1buc.; 5) Convertor de frecvență 11kw 380V, nr. inv. 921, 1buc.; 6) Monitor (la uscare barda), nr. inv.929, 1buc.; 7) Autocîntar, nr. inv.557, 1buc.; 8) Autodescărcător, nr. inv.558, 1buc.; 9) Basein, nr. inv. 8, 1buc.; 10) Bunker pentru cereale, nr. inv. 367;369;371, 3buc.; 11) Bunker pentru cereale, nr. inv. 365, 1buc.; 12) Construcție hidrotehnică, nr. inv. 436, 1 buc.; 13) Construcție metalică Evaporarea a apei, nr. inv. 917, 1buc.; 14) Construcție metalică Masurator alcool, nr. inv. 737, 1 buc.; 15) Damba, nr. inv. 377, 1buc.; 16) Depozit Barda, nr. inv.729, 1 buc.; 17) Depozit Biotanol (alcool), nr. inv. 703, 1buc.; 18) Dîmovaia truba, nr. inv. 16, 1buc.; 19) Estacada nadsilosnaia, nr. inv. 504-505, 2buc.; 20) Fîntina arteziană, nr. inv. 15, 1buc.; 21) Gard, nr. inv.702, 1buc.; 22) HBO, nr. inv. 734, 1buc.; 23) Jeleznaia constructia dioratora, nr. inv. 300, 1buc.; 24) Metaliceskii bunker s navesom, nr. inv. 251,1buc.; 25) Naves de incarcare Bioetanol, nr. inv.779, 1buc.; 26) Norilnaea vîșca, nr. inv. 733, 1buc.; 27) Norilnaia vîșca, nr. inv.519, 1buc.; 28) Podul iaz-secția aparate, nr. inv. 735, 1buc.; 29) Podval, nr. inv. 19, 1buc.; 30) Secția aparate (noua), nr. inv. 694, 1buc.; 31) Secția de uscare Barda, nr. inv. 725, 1buc.; 32) Secția fermentare, nr. inv. 547, 1buc.; 33) Silosa, nr. inv. 559, 1buc.; 34) Stația Transformator, nr. inv.726, 1buc.; 35) Transportiernîi most, nr. inv. 560, 1buc.; 36) Transportiertîi most, nr. inv. 561, 1 buc.; 37) Turnul de racire, nr. inv. 727,1buc.; 38) Vodonapornaia bașnea, nr. inv. 112, 1buc.; 39) Aparat de stropit, nr. inv. 811, 1buc.; 40) Autokîntar, nr. inv.430, 1buc.; 41) Autorazgruzcik, nr. inv.428, 1buc.; 42) Betonosmesiteli, nr. inv. 23, 1buc.; 43) Buncher gunoi, nr. inv.517, 1buc.; 44) Bunker cereale, nr. inv.520, 1buc.; 45) Bunker gunoi, nr. inv. 510-515, 6buc.; 46) Bunker razgruzocinii, nr. inv. 437- 440, 4buc.; 47) BZUM, nr. inv. 444-458, 15 buc.; 48) Calculator, nr. inv. 922, 1buc.; 49) Calculator, nr. inv. 796, 1buc.; 50) Calculator Work Statiom PC 1055-

A8, nr. inv. 899-905, 7buc.; 51) Calculator Work Station PC 1120 Philips, nr. inv. 906, 1buc.; 52) Cazan Biasi, nr. inv. 435, 1buc.; 53) Cazan DE 10/14, nr. inv. 419, 1buc.; 54) Cazan Laborator, nr. inv. 810, 1buc.; 55) Cazan Romstal EKCO-L1N-24Z, nr. inv. 907-908, 2buc.; 56) Cean pentru drojdie 2400 dal, nr. inv. 342;347-350, 5buc.; 57) Ceanoc zamesa 1300 dal (din cist), nr. inv. 399, 1buc.; 58) Ceanoc zamesa V = 14m³ (din sbornic), nr. inv. 711, 1buc.; 59) Cian fermentare 150 m³, nr. inv.550 - 554; 589-590; 615 618, 11 buc.; 60) Cian fermentare 150 m³, nr. inv. 619-620, 2 buc.; 61) Cian fierbere 2400 dal, nr. inv. 62-63, 2buc.; 62) Cian fierbere 2400 dal, nr. inv. 29, 1buc.; 63) Cian fierbere 2400 dal, nr. inv. 298, 1buc.; 64) Cian fierbere 2400 dal, nr. inv. 30, 1 buc.; 65) Cian transmite 150 m³, nr. inv. 555, 1 buc.; 66) Cisterna 1300 dal (acid sulfuric), nr. inv. 68, 1buc.; 67) Cisterna 1300 dal (p-t ulei in fata), nr. inv. 69, 1buc.; 68) Cisterna 50 tn Barda uscata (0353-0354), nr. inv. 915, 1buc.; 69) Cisterna 50 ton Barda uda (nr. 0351- 0352), nr. inv. 914,1buc.; 70) Cisterna 5 000 dal pentru benzina, nr. inv. 498, 1buc.; 71) Cisterna alcool 88450 dal, nr. inv.109, 1buc.; 72) Cisterna alcool 89112 dal, nr. inv. 111, 1buc.; 73) Cisterna alcool 105729 dal, nr. inv.697, 1buc.; 74) Cisterna alcool 105801 dal, nr. inv. 696,1buc.; 75) Cisterna alcool 88605 dal, nr. inv. 110, 1buc.; 76) Cisterna alcool 89000 dal, nr. inv.113, 1buc.; 77) Cisterna alcool 89570 dal, nr. inv. 108, 1buc.; 78) Cisterna alcool 90530 dal, nr. inv. 107, 1buc.; 79) Cisterna Alcool (fosBio) 1005,4, nr. inv. 705, 1buc.; 80) Cisterna Alcool (fosBio) 1005,8 dal, nr. inv. 704, 1buc.; 81) Cisterna emal 1300 dal, nr. inv. 70-71, 2buc.; 82) Cisterna emal 300 dal, nr. inv. 254-256, 3buc.; 83) Cisterna emal 1300 dal, nr. inv. 400,1 buc.; 84) Cisterna graunte 50 tn (Armalit 2015), nr. inv. 838, 1 buc.; 85) Coloana C -501, nr. inv. 776,1 buc.; 86) Coloana C -590, nr. inv. 777, 1 buc.; 87) Coloana C-540, nr. inv. 775,1 buc.; 88) Coloana C-550 Tomsa Destil, nr. inv. 765, 1 buc.; 89) Colona OO, nr. inv. 209, 1 buc.; 90) Colonca, nr. inv. 579, 1buc.; 91) Compiutor upravleni proizvodva SCADA, nr. inv. 910, 1buc.; 92) Compresor, nr. inv. 398, 1buc.; 93) Compresor voz dusnii 4v-105-125 trei faze, nr. inv. 611, 1buc.; 94) Compresor (Aparatnaea noua), nr. inv. 792, 1buc.; 95) COMRESOR CB4/F-500-LT100- 110, nr. inv. 918, 1 buc.; 96) Contor de apă, nr. inv. 621, 1buc.; 97) Contor electric, nr. inv. 418,1 buc.; 98) Conveer SMB-B165, nr. inv. 471-472, 2 buc.; 99) Conveer TST 320, nr. inv. 459-464, 6 buc.; 100) Conveer TST 320, nr. inv. 466-468, 3 buc.; 101) Decontator (Alfa laval), nr. inv. 812, 1 buc.; 102) Diarator, nr. inv. 65, 1 buc.; 103) Dîmasos dle Kotla, nr. inv. 880,1 buc.; 104) Dimosos, nr. inv. 243, 1 buc.; 105) Distilator D-4, nr. inv. 622, 1buc.; 106) Dizeli generator 315 KWT, nr. inv.416, 1buc.; 107) Dulap RDY, nr. inv. 410, 1buc.; 108) Fax-telefon, nr. inv. 306, 1buc.; 109) Fotoelectrocolorimetru KFK 2, nr. inv. 728, 1buc.; 110) Hidrometru PCE MB 60C, nr. inv. 909, 1buc.; 111) Invertor PI 9100A 5R5G3 55KW 380V, nr. inv. 916, 1buc.; 112) K I P, nr. inv. 415, 1buc.; 113) Конвеер винтовой Ш160 длина 2,8м, nr. inv.627,1 buc.; 114) Laboratornaea mebeli v complete, nr. inv. 898, 1buc.; 115) LINIE ELECTRICĂ NICOLAEVCA, nr. inv.808, 1 buc.; 116) Masurator de alcool 1285 dal, nr. inv. 66, 1buc.; 117) Masurator de alcool 75, nr. inv.301, 1buc.; 118) Masurator de alcool 75 dal, nr. inv.310, 1 buc.; 119) Masurator de alcool 75 dal, nr. inv. 120, 1buc.; 120) Masurator de volum 2430 dal, nr. inv. 355, 1buc.; 121) Moara Horol,

nr. inv. 577, 1buc.; 122) Motor electric 37 kw, nr. inv. 569, 1 buc.; 123) Motor electric 90L-615, nr. inv.392, 1buc.; 124) Motor electric 9010422, nr. inv. 393, 1buc.; 125) Motor electric AIR 112 MA630KWW100 380VT, nr. inv.807, 1buc.; 126) Motorreductor 4НП 50-56-655-320, nr. inv. 868-875, 8buc.; 127) Motorreductor НП63-355-1000- 320, nr. inv. 854- 867,14 buc.; 128) Nacopiteomcosti sirogo zerna, nr. inv.483-486, 4 buc.; 129) Nacopiteomcosti dlea suhogo zerna, nr. inv. 508-509, 2buc.; 130) Nasos ЦГ 100/32K-15/2Y2, nr. inv. 833-834,2buc.; 131) Nasos Y132 S1-2 DBH-IR 6-80- 70, nr. inv. 839-851, 13buc.; 132) Nasos 3M 65-160/11, nr. inv. 827-828, 2buc.; 133) Nasos D/X/O, nr. inv. 820-826, 7 buc.; 134) Nasos IRC 100-200- 22, nr. inv. 818, 1 buc.; 135) Nasos IRC 80-100-15, nr. inv. 819,1buc.; 136) Nasos МГ НУП, nr. inv. 836-837, 2buc.; 137) Nasos Ц/100/32K-15/2Y2 A9650190313, nr. inv.852, 1 buc.; 138) Nasos ЭМ/У 400-200/5,5, nr. inv. 830- 832, 3 buc.; 139) Noria НЦК-50, nr. inv. 429, 1 buc.; 140) NORIA Y2-YH 20, nr. inv. 475-476, 2 buc.; 141) Noria Y2YH 100, nr. inv. 432-434, 3 buc.; 142) NoriaY2YH 100, nr. inv.422-423, 2 buc.; 143) NoriaY2YH 175, nr. inv.421, 1buc.; 144) Norilnaea vîşca h-24m, nr. inv 835,1 buc.; 145) Ofisnaea mebeli complect , nr. inv. 897,1buc.; 146) Ohladiteli vodeanoi CT F-20, nr. inv.706- 707,2buc.; 147) Ohladiteli vodeanoi CT F-50, nr. inv.708,1buc.; 148) Ohladiteli vodeanoi F 50 m2, nr. inv.657,1buc.; 149) Panou la uscare barda, nr. inv.930,1buc.; 150) Panou la uscare barda, nr. inv.931, 1 buc.; 151) Ploşatca metalicescaea, nr. inv.877-878,2 buc.; 152) Pnevnomkran YAH-9, nr. inv.881- 896, 16 buc.; 153) Pompa плунжерный 25/200, nr. inv.143-145,3buc.; 154) Pompa CR -10-22, nr. inv.442, 1 buc.; 155) Pompa CR-10-22, nr. inv.326, 1 buc.; 156) Pompa VTN -20, nr. inv. 147-148, 2 buc.; 157) Pompa VTP12LH4 (Q=300 m3/ora) 1 (Gradilnaea), nr. inv.754-755,2buc.; 158) Pompa VTP14KH4 (Q=500 m3/ora) 2 (XBO), nr. inv.757,1buc.; 159) Pompa VTP14KH4 (Q=500m3/ora 1 (XBO), nr. inv.756,1buc.; 160) Pompa VTP16FKM1 (Q=600 m3/ora) 1 (XBO), nr. inv.758-759,2 buc.; 161) Pompa ZM-40-200, nr. inv. 506, 1 buc.; 162) Pompa ZM-65-100, nr. inv. 507, 1buc.; 163) Pompa ZЭЦВ 6-10-140 PP, nr. inv.923, 1buc.; 164) Pompa ЦБН /25, nr. inv.146, 1buc.; 165) Post Transfor KTGN 630 KVA 10/04 KV, nr. inv.774, 1 buc.; 166) Rashodomer para la aparate, nr. inv.924-925, 2 buc.; 167) Rashodomer para moara, nr. inv.927, 1buc.; 168) Rashodomer vodî la cazan DE 16-14 , nr. inv. 926, 1 buc.; 169) Rassiropnik, nr. inv.712-713, 2buc.; 170) Refactometru dijital HI96 801 BRIX 0-85%, nr. inv. 928, 1 buc.; 171) Rubilnik PE 19-4172220 , nr. inv.544, 1 buc.;172) Şcit electric BY-1, nr. inv. 536,1 buc.; 173) Şcit electric BY-2, nr. inv. 537, 1 buc.; 174) Şcit electric ЦП, nr. inv. 538-542, 5 buc.; 175) Şcit upravlénia, nr. inv. 27,1 buc.; 176) Şcit upravlénia, nr. inv. 26,1 buc.; 177) Şcit upravlénia ЦУ-1, nr. inv. 545, 1 buc.; 178) Şcit upravlénia ЦУ-2, nr. inv. 546, 1 buc.; 179) Şcitovae la Gradilnaea, nr. inv.782, 1 buc.; 180) Şcitovae la Gradilnaea, nr. inv.783, 1buc.; 181) Şcitovae la Masurator alcool, nr. inv. 788, 1 buc.; 182) Şcitovae la XBO, nr. inv.784-787, 4 buc.; 183) Şcitovaea ЦУ 1 Silosa, nr. inv. 797, 1 buc.; 184) Şcitovaea ЦУ 2 Silosa , nr. inv. 798, 1 buc.; 185) Şcitovaia cazangerie, nr. inv. 614,1 buc.; 186) Şcitovaia fermentare, nr. inv. 610, 1 buc.; 187) Şcitovaia fermentare, nr. inv. 581, 1 buc.; 188) Şcitovaia iaz, nr. inv. 585, 1 buc.; 189) Secţia aparate noua, nr. inv.766, 1buc.; 190) Secţia de

distilare sub vid, inclusiv.; ; 191) Coloana de spălare pentru sistem de vidare AISI 316 inox, 1 buc.; 192) Coloana distilare - AISI 316 inox ,1buc.; 193) Coloana de preconcentrare AISI 316 inox, 1 buc.; 194) Coloana de rafinare - AISI 316 inox / cupru; 1 buc.; 195) Preîncălzitor C510 / primul condensator – AISI/316/AISI304 inox; 1 buc.; 196) Condensator de gardă C540 AISI 316 inox; 1buc.; 197) Condensator de degazeificare AISI 316 inox. 1 buc.; 198) Preîncălzitor p/u plămada AISI316/AISI 304, 1 buc.; 199) Condensator p/u C510 și C520 - AISI316/AISI 304 inox; 1 buc.; 200) Conden. de garda pentru C510 și C520 AISI316/AISI 304 inox; 1 buc.; 201) Rezervor de borhot - S.S. inox., 1 buc.; 202) Rezervor de nivel constant pentru cozi S.S. inox - 1 buc., 1 buc.; 203) Decantor ulei de fusel , tip florentin S.S. inox., 1 buc.; 204) Condensator pentru probe S.S. inox ., 1 buc.; 205) Pompa de vid S.S. inox., 2 buc.; 206) Pompa de recirculare - S.S. inox., 2 buc.; 207) Pompă de alimentare rafinare S.S. inox., 2 buc.; 208) Pompa de reflux S.S. inox. 2 buc.; 209) Pompa de reflux S.S. inox., 2 buc.; 210) Pompa de borhot S.S. inox., 2 buc.; 211) Indicatoare/control traductori de presiune - 3 buc., 3 buc.; 212) Indicatoarea de presiune - 4 buc., 4 buc.; 213) Debitmetre magnetice - 8 buc., 8 buc.; 214) Indicatoare temperatura - 4 buc., 4 buc.; 215) Control/indicator de nivel 1 buc.; 216) Indicator de nivel - 2 buc, 2 buc.; 217) Țevi/vane/ accesorii - 1 set.; 218) Panou electric control mare - 1buc.;219) Sistemul de control - 1 buc.; 220) 2. Secția de deshidratare cu site moleculare, inclusiv, buc.; 221) Coloana cu vid C590 inox - 1 buc.; 222) Preîncălzitor vapori alcoolici E570R 1buc.; 223) Răcitor alcool E-571 inox - 1 buc.; 224) Condensator pentru alcoolul de regenerare E575 - 1 buc., 1 buc.; 225) Preîncălzitor pentru vaporii de regenerare E576 - 1 buc.,1 buc.; 226) Condensator principal pentru alcoolul deshidratat E585 1 buc; 1 buc.; 227) Condensator de garda pentru alcoolul deshidratat E586 - 1 buc.; 228) Rezervor pentru recuperarea alcoolului de regenerare B-576 - 1 buc.; 229) Rezervor pentru alcoolul deshidratat B-572 - 1 buc; 230) Pompe pentru alcoolul deshidratat P-572 - 2 buc, 2 buc.; 231) Pompe pentru transferul alcoolului de regenerare P 576 - 2buc.; 232) Pompe de vid P590 - 2 buc; 233) Controlor de debit FIC - 1 set. 234) Indicator/control nivel - 1 set. 235) Indicator controlor de presiune PIC - 1 set, 1set. 236) Indicator controlor de temperatura TIC, 1 set. 237) Debitmetre FI 1 set. 238) Transmutatoare de presiune PI 1buc.; 239) Indicatoare de temperatura Ti 1buc.; 240) Vane automate VAM - 8 buc.; 241) Țevi, vane, accesorii 1 set. 242) Panou electric M.C.C. 1 buc.; 243) Sistemul de control SCADA 1 buc.; 244) 3. Sistem centralizat de control prin computer, inclusiv; 245) Tablourile; 246) Sistem de alimentare continuu; 247) Sistem de control (intrări ieșiri digitale, panou control general, calculator, programa Windows, desene; 248) Sectia de uscare, nr. inv. 767, 1buc.; 249) Instalație de producere a DDGS care folosește un set de decantoare centrifugale și un cuptor rotativ pentru tratarea borhotului, 250) Alfa Laval, SG2, TOMSA DESTIL, 251) SPANIA 252) Decantoare centrifugale, cu capacitate 15 metri cubi, pentru separarea solidelor în suspensie din borhot rezultat de la secția distilare, inclusiv 253) 1. Tablou (sau electric de control) de control cu interfață de control cu display de control; 254) 2. Variator de frecvență, etc.; 255) 3. Clasificarea echipament: ATEX; 256) Piese de rezervă pentru 2 ani; 257) AYPE F-16.250- EF,

TOMSA DESTIL; 258) SPANIA; 259) Cuptor rotativ de uscare (sistem de decantare: decantor + ciclon), care are principalele elemente constitutive, dar nu se reduc la: 260) 1. Duza principală de alimentare; 261) 2. Suflanta pentru intrare aer cu motor de 30 kw; 262) 3. Arzător de gaz AYPE AY-4.000; 263) 4. Camera de combustie din AISI 310; 264) 5. Set de vane și elemente de automatizare pentru controlul gazului; 265) 6. Sistem de răcire pentru camera principală; 266) 7. Cuptor rotativ de uscare cu: 2 motoare de rotire; diametru interior 2,500 mm; diametrul exterior 2,700 mm; lungimea cilindrului 16,000 mm; lungimea totală 17,000 mm 267) 8. Decantor de ieșire; 268) 9. Ciclon pentru praf; 269) 10. Suflanta de ieșire cu motor de 75 kw; 270) Coș de fum cu înălțimea 20 mts; 271) TOMSA DESTIL, SPANIA 272) Lista echipamentelor auxiliare principale (dar nu se reduc la): 273) 1. Alimentator pentru solide umede cu șnec (diametru 400mm; lungimea 10 mts; motor 7.5kw; material de fabricație AISI 304 inox); 274) 2. instalație de amestecare a solidelor (2,000 litri) compusă din corpul principal; talerele finale; lame de amestec; suport; 275) 3. Motor electric 30kw; 276) 4. Un tandem de reductoare cuplate hidraulic 277) Separator, nr. inv. 578, 1 buc.; 278) Separator CPIO-50, nr. inv. 473-474, 2buc.; 279) Silosa 225 ton, nr. inv. 772,1 buc.; 280) Silosa CMBY-165, nr. inv. 469-470, 2 buc.; 281) Sistema "Alco"3-12--0-0.7c, nr. inv.338,1 buc.; 282) Sistema aparate de masurat, nr. inv. 698-699, 2buc.; 283) Sistema de gaz la uscare Barda, nr. inv. 781,1 buc.; 284) Sistema de gaze naturale, nr. inv. 431, 1 buc.; 285) Sistemul de masurare Alcool Simens, nr. inv.7661, 1 buc.; 286) Sîtă moleculară R-570 A, nr. inv.768-769, 2 buc.; 287) Șitovaea la Complex nr.2, nr. inv. 773, 1 buc.; 288) Șkaf upravlenia proizvodstva proțesa , nr. inv.911, 1buc.; 289) Skimbător de cădură F50, nr. inv. 427, 1 buc.; 290) Skimbător de căldură cu spirală F30, nr. inv. 482, 1 buc.; 291) Skimbător de căldură F20m2, nr. inv.595-601, 7 buc.; 292) Șnak L3m, nr. inv. 817, 1 buc.; 293) pirtolovușcă la fermentare, nr. inv. 920,1 buc.; 294) Spirtolovușca nerjaveca, nr. inv. 816, 1 buc.; 295) Stanok sverilinii, nr. inv. 22, 1buc.; 296) Stația de tratare a apei, nr. inv. 806, 1buc.; 297) Stoeak Avtonalivnoi, nr. inv. 780,1 buc.; 298) Stroitelnîi vagon, nr. inv. 876, 1 buc.; 299) Suflante, nr. inv. 700-701, 2 buc.; 300) Svarocinii transformator, nr. inv. 25,1 buc.; 301) Telefon mobil, nr. inv. 591-594, 4 buc.; 302) Transformator (postanța vechi), nr. inv. 809,1 buc.; 303) Transformator 400 kwt, nr. inv. 364, 1buc.; 304) Transformator 400KWA, nr. inv. 549, 1buc.; 305) Transformator 63 kwt, nr. inv. 580, 1buc.; 306) Transformator de sudat, nr. inv.587, 1buc.; 307) Truba dîmovaea H-22M, nr. inv. 879, 1buc.; 308) Turnul de racire a apei, nr. inv. 770- 771,2 buc.; 309) USCATOR PENTRU AER COMPRIMAT 12-A 23015016TXS, nr. inv. 919, 1 buc.; 310) UTILAJ EVAPORAREA APEI, nr. inv. 912,1 buc.; 311) 1. Coloane, 4 buc.; 312) E-601 313) E-602 314) E-603 315) E-604; 316) 2. Separator de abur: 317) B-601 318) B-602319) B-603320) B-604 321) 3. Schimbator de caldură: 322) E-600 323) E-606 324) 4. Pompe 8 buc.325) P 601 A326) P-602 A/B 327) P-603 A 328) P-618 A/B 329) P-620 A/B 330) P 603 B 331) P-604 A/B 332) 5. D-620-Rezervuar 333) 6. Panoul electric 334) Uzel mașalki k drogancam, nr. inv. 602- 609, 8buc.; 335) Uzel meșalok osxaribateia, nr. inv. 709-710, 2 buc.; 336) Ventilator bunc. 2. 2/100, nr. inv. 337, 1buc.; 337) Ventilator cazan 10/1500, nr. inv. 336, 1 buc.; 338) Ventilator

MB 37, nr. inv. 567, 1 buc.; 339) Zapravocinaea stanția 5 ton, nr. inv.853, 1 buc.; 340) Zernosuşilca, nr. inv.420, 1 buc.; 341) Аспирационная установка ДМ2Р-160М 1200,25000, nr. inv.631, 1 buc.; 342) Бункер подробильный БДА-4,5, nr. inv.630, 1 buc.; 343) Вентилятор ВЦ 14-46-2,5-К, nr. inv. 625, 1 buc.; 344) Дробилка молотковая А1-ДМ2Р-160, nr. inv. 629, 1 buc.; 345) Клапан затворный "Butterfliy" с/с 350ДУ тр316Рп1673, nr. inv. 658-660,3 buc.; 346) Клапан затворный "Butterfliy"с/с ДУ 150 тр304 с р, nr. inv. 661- 662,2 buc.; 347) Конвеер винтовой Ш -200 длина 6,5 м, nr. inv.626, 1 buc.; 348) Нория Н - 50 высота 20м, nr. inv. 628, 1 buc.; 349) Contor de gaz, nr. inv. 576, 1 buc.; 350) Conveer ТВ 50, nr. inv. 477-480, 4 buc.; 351) Сепаратор И7МО, nr. inv. 624, 1 buc.; 352) Химводоочистка, nr. inv. 623, 1 buc.; 353) Шкаф управления ДМ2Р - 160М 1200,16000, nr. inv. 632, 1 buc.; 354) Tractor Foton FT-45, nr. inv.612, 1 buc.; 355) Remorca РП-2 ПТТ-2, nr. inv. 613, 1 buc., cu valoarea totală de gaj de 85 600 000 lei.

Nefiind de acord cu soluția instanței din 23 decembrie 2022, la 09 ianuarie 2023, lichidatorul SRL „Verisvin”, în procedura falimentului simplificat, Igor Bulgaru, a depus recurs, solicitând casarea încheierii și emiterea unei noi decizii privind respingerea cererii înaintate de SRL „Valenagro-Com” privind transmiterea în posesiunea sa a bunurilor ipotecate și gajate pentru valorificare, ca fiind neîntemeiată. Totodată, a solicitat suspendarea executării încheierii.

Nefiind de acord cu soluția instanței din 23 decembrie 2022, la 01 februarie 2023, administratorul SRL „Concordia-Management”, Tataru Nicolae, a declarat recurs împotriva încheierii Judecătoriei Bălți, sediul Sîngerei din 23 decembrie 2022, solicitând casarea integrală a încheierii recurate. Totodată, a solicitat suspendarea executării încheierii recurate.

Prin încheierea Curții de Apel Bălți din 20 martie 2023, recursul declarat de lichidatorul S.R.L. „Verisvin” în procedura falimentului simplificat, Igor Bulgaru și recursul declarat de S.R.L. „Concordia-Management” au fost restituite.

La 23 mai 2023, administratorul SRL „Concordia - Management”, Nicolae Tataru, a depus cerere privind explicarea extinderii și aplicării dispozitivului deciziei Curții de Apel Bălți din 29 decembrie 2022.

Totodată, a solicitat emiterea hotărârii suplimentare, prin care să fie dispusă întoarcerea executării în privința SRL „Verisvin” conform documentului executoriu a hotărârii Judecătoriei Bălți, sediul Sîngerei, nr.2i-59/2022 din 12 octombrie 2022 și încheierii Judecătoria Bălți, sediul Sîngerei, nr.2i-59/2022 din 23 decembrie 2022, cu repunerea părților în situația anterioară.

Prin încheierea Curții de Apel Bălți din 29 iunie 2023, s-a respins cererea privind explicarea extinderii și aplicării dispozitivului deciziei Curții de Apel Bălți din 29 decembrie 2022 declarată de către administratorul SRL „Concordia-Management” Nicolae Tataru, adoptată în cauza de insolabilitate intentată la cererea SRL ”Concordia-Management” și SRL ”Agroprim Total” privind intentarea procesului de insolabilitate față de SRL ”Verisvin”.

S-a respins cererea administratorului SRL „Concordia-Management” Nicolae Tataru privind emiterea unei hotărâri suplimentare privind întoarcerea executării cu repunerea părților în poziție inițială.

La 04 iulie 2023, administratorul SRL „Concordia-Management”, Nicolae Tataru, a declarat recurs împotriva încheierii Curții de Apel Bălți din 29 iunie 2023, solicitând admiterea recursului, casarea încheierii, admiterea cererii privind explicarea extinderii și aplicării dispozitivului deciziei Curții de Apel Bălți din 29 decembrie 2022 și emiterea unei hotărâri suplimentare privind întoarcerea executării cu repunerea părților în poziție inițială.

În motivare a indicat că, dispozitivul deciziei Curții de Apel Bălți din 29 decembrie 2022, nu conține expunerea asupra actelor de dispoziție și de procedura emise de către instanța de fond de până și ulterior hotărârii din 12 octombrie 2022, care a fost casată integral.

Încheierea instanței de insolvabilitate nr.2ai-59/2022 din 23 decembrie 2022, a fost adoptată în cadrul procesului de insolvabilitate a debitorului SRL ”Verisvin”, intentat în temeiul hotărârii Judecătoria Bălți, sediul Sîngerei, din 12 octombrie 2022, care a fost casată integral.

În astfel de circumstanțe, se reține că asupra debitorului SRL ”Verisvin” nu este inițiată careva procedură de insolvabilitate, sau procedură simplificată a falimentului.

Urmare a casării integrale a hotărârii Judecătoria Bălți, sediul Sîngerei, din 12 octombrie 2022, prin care s-a constatat insolvabilitatea debitorului SRL ”Verisvin”, cu inițierea procesului de faliment simplificat, de drept se declară nule și actele subsecvente emise în cadrul procesului de insolvabilitate, inclusiv încheierea Judecătoria Bălți, sediul Sîngerei din 23 decembrie 2022.

Astfel, recurentul consideră că încheierea Judecătoria Bălți, sediul Sîngerei din 23 decembrie 2022, prezintă neclarități la capitolul sens și extindere a executării încheierii.

Încheierea Judecătoria Bălți, sediul Sîngerei din 23 decembrie 2022 care este un act subsecvent hotărârii Judecătoria Bălți, sediul Sîngerei, din 12 octombrie 2022, a fost deja executată, fiind transmise bunurile SRL „Verisvin” în posesiune pentru valorificare SRL ”Valenagro Com”.

La fel, reprezintă un incident procesual lipsa expunerii în dispozitivul deciziei din 29 decembrie 2022 a Curții de Apel Bălți, asupra întoarcerii executării.

Recurentul susține că, există necesitatea emiterii unei hotărâri suplimentare pe dosarul nr.2ai-69/22, conform art.250 alin.(2) în coroborare cu art.390 alin. (3¹) din Codul de procedură civilă, prin care să fie dispusă întoarcerea executării în privința S.R.L. „Verisvin” conform hotărârii Judecătoria Bălți, sediul Sîngerei, nr.2ai-59/2022 din 12 octombrie 2022 și încheierea Judecătoria Bălți, sediul Sîngerei, nr.2i-59/2022 din 23 decembrie 2022, cu repunerea părților în situația anterioară.

În opina recurentului, instanța de apel a emis o decizie neîntemeiată, incompatibilă cu standardele legalității și temeinicii unui act judecătoresc, în rezultatul aplicării eronate a normelor de drept material și procedural.

Cu referire la termenul de depunere a recursului:

Curtea de Apel Bălți a emis încheierea contestată la 29 iunie 2023.

Conform art. 425 din Codul de procedură civilă, termenul de declarare a recursului împotriva încheierii este de 15 zile de la comunicarea încheierii.

Cererea de recurs a fost declarată la 04 iulie 2023, respectiv în termenul legal.

La 22 august 2023, SRL ”Agroprim Total”, reprezentată de avocatul Dumitru Cucu, a depus referință la cererea de recurs, prin care a solicitat respingerea recursului declarat de administratorul SRL „Concordia-Management”, Nicolae Tataru, cu menținerea în vigoare a încheierii din 29 iunie 2023 a Curții de apel Chișinău.

În conformitate cu art.426 alin. (2) și (3) din Codul de procedura civilă, recursul se depune la instanța a cărei încheiere se atacă.

Recursul împotriva încheierii se examinează în termen de 2 luni într-un complet din 3 judecători, pe baza copiei certificate sau electronice a dosarului, pe baza recursului și a referinței la recurs, fără examinarea admisibilității și fără participarea părților.

Potrivit art. 427 lit. a) din Codul de procedură civilă, instanța de recurs, după ce examinează recursul împotriva încheierii, este în drept să respingă recursul și să mențină încheierea.

Analizând recursul, Completul de judecată al Curții Supreme de Justiție îl consideră neîntemeiat și urmează a fi respins, cu menținerea încheierii din următoarele considerente.

Cu referire la cererea privind explicarea extinderii și aplicării deciziei Curții de Apel Bălți din 29 decembrie 2022:

În condițiile art. 251 alin. (1) din Codul de procedură civilă, dacă sunt necesare explicații referitor la sensul, extinderea sau aplicarea dispozitivului hotărârii sau dacă hotărârea cuprinde dispoziții contradictorii, instanța emitentă poate, la cererea participanților la proces sau a executorului judecătoresc, să dea explicații asupra dispozitivului ori să omită dispozițiile contradictorii fără a modifica cuprinsul hotărârii.

Respectiv, din dispoziția art. 251 alin. (1) din Codul de procedură civilă, rezultă că partea interesată poate solicita instanței de judecată, care a pronunțat hotărârea, să explice dispozitivul acesteia sau să înlătore dispozițiile contradictorii sau neclare, în condițiile când dispozitivul hotărârii nu este suficient de clar și sunt necesare lămuriri privind înțelesul, extinderea și aplicarea acestuia, care ar putea duce la crearea dificultăților la executare.

La fel, prin această procedură nu se poate modifica cuprinsul hotărârii și nici dispozitivul acesteia, ci doar se fac anumite precizări pentru a se asigura posibilitatea punerii în executare, cu înlăturarea dispozițiilor care eventual se contrazic.

Completul de judecată reține că Curtea de Apel Bălți, prin decizia din 29 decembrie 2022, a casat hotărârea Judecătoriei Bălți, sediul Sîngerei, din 12 octombrie 2022, adoptată în cauza de insolvabilitate intentată la cererea SRL ”Concordia-Management” și SRL ”Agroprim-Total” privind intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL ”Verisvin” și a remis cauza civilă la rejudecare, în aceeași instanță, în alt complet de insolvabilitate.

Sușinerea recurentului, în sensul că dispozitivul deciziei Curții de Apel Bălți din 29 decembrie 2022, nu conține expunerea asupra actelor de procedură emise de către instanța de fond de până și ulterior hotărârii din 12 octombrie 2022, care a fost casată integral, nu poate fi privită ca un temei de explicarea a deciziei.

Or, hotărârea instanței de insolvabilitate a fost casată, din motivul încălcării unor norme de drept procedural la examinarea cauzei, iar ca urmare instanța de apel a restituit cauze spre rejudecare.

Astfel, raportat la cadrul juridic în care s-a desfășurat examinarea cauzei, dispozitivul deciziei Curții de Apel Bălți din 29 decembrie 2022 este clar, nu cuprinde dispoziții contradictorii, fără a fi necesare explicații suplimentare referitoare la extinderea sau aplicarea dispozitivului, fiind expuse constatările care au stat la baza adoptării soluției și, prin urmare, nu lasă loc interpretărilor.

Cu referire solicitarea emiterii unei hotărâri suplimentare privind întoarcerea executării cu repunerea părților în poziție inițială:

Conform art. 38 alin. (3) al Legii insolvabilității, în cazul în care instanța de apel admite apelul și casează integral sau parțial hotărârea, restituind pricina spre judecare în primă instanță, actele de asigurare și de executare aplicate în cadrul procedurii se mențin în vigoare în măsura în care instanța de apel nu prevede altfel. În acest caz, pricina va fi examinată de un alt complet de judecată.

Completul de judecată al Curții Supreme de Justiție reține că, prin încheierea Judecătoriai Bălți, sediul Sîngerei din 23 decembrie 2022, s-a obligat lichidatorul SRL „Verisvin”, Bulgaru Igor de a transmite în posesiune pentru valorificare către creditorul garantat SRL „Valenagro-Com”, bunurile imobile amplasate în r-nul Sîngerei, satul Drăgănești.

Prin decizia Curții de Apel Bălți din 29 decembrie 2022, nu s-a dispus anularea actului de executare de transmitere în posesiune, pentru valorificare către creditorul garantat SRL „Valenagro-Com”, a bunurilor imobile, deoarece măsura a fost aplicată după adoptarea hotărârii Judecătoriai Bălți, sediul Sîngerei, din 12 octombrie 2022.

Respectiv, la adoptarea hotărârii instanța de insolvabilitate nu a dispus careva măsuri de asigurare, acestea fiind dispuse după data de 12 octombrie 2022.

În condițiile art. 390 alin. (3¹) din Codul de procedură civilă, în cazul casării sau modificării hotărârii primei instanțe, instanța de apel se expune asupra măsurilor de asigurare a acțiunii aplicate, precum și, după caz, asupra întoarcerii executării.

Totodată, potrivit art.159 alin.(1) Cod de executare, instanța de apel sau instanța de recurs este obligată să dispună întoarcerea executării dacă, examinând apelul sau recursul, anulează hotărârea instanței de fond cu adoptarea unei noi hotărâri prin care respinge parțial sau integral acțiunea ori adoptă o încheiere de încetare a procesului sau de scoatere a cererii de pe rol.

În același timp, soluționarea chestiunii întoarcerii executării, potrivit art.158 Cod de executare, este în competența instanței de insolvabilitate, căreia i s-a remis cauza la rejudecare, deoarece această executare a fost dispusă de instanța de fond de insolvabilitate, printr-o încheiere care nu prevede cale de atac.

Or, potrivit art.158 alin.(1) Cod de executare, instanța de judecată căreia i s-a trimis cauza spre rejudecare este obligată să examineze din oficiu întoarcerea executării și să o soluționeze în o nouă hotărâre sau încheiere, prin care se dispune încetarea procesului în cauză.

Prin urmare, interpretarea dispozițiilor Codului de procedură civilă privind întoarcerea executării făcută de recurent, nu intră sub incidența prevederilor invocate, or, soluționarea chestiunii întoarcerii executării, prevăzută art. 158 -159 Cod de executare, la caz ține de competența instanței de insolabilitate.

Așadar, critica din motivele de recurs cu privire la greșita interpretare a dispozițiilor legale invocate este neîntemeiată, iar soluția instanței de apel este corectă.

Având în vedere cele expuse, Completul de judecată al Curții Supreme de Justiție conchide că încheierea Curții de Apel Bălți din 29 iunie 2023, este întemeiată și legală, fiind adoptată cu aplicarea corectă a normelor de drept procedural și urmează a fi menținută.

În conformitate cu art. 427 lit. a) art. 428 din Codul de procedură civilă, Completul de judecată al Curții Supreme de Justiție,

d e c i d e:

Se respinge recursul declarat de Societatea cu Răspundere Limitată "Concordia-Management".

Se menține încheierea Curții de Apel Bălți din 29 iunie 2023, adoptată în cauza de insolabilitate, intentată la cererea Societății cu Răspundere Limitată "Concordia-Management" și Societății cu Răspundere Limitată "Agroprim Total" privind intentarea procesului de insolabilitate față de Societatea cu Răspundere Limitată "Verisvin".

Decizia este irevocabilă.

Președinte, judecător

Viorica Puica

judecători

Oxana Parfeni

Ion Malanciuc